

KẾ HOẠCH
Chuyển đổi vắc xin DPT-VGB-Hib (ComBe Five)
trong Tiêm chủng mở rộng năm 2019 tại thị xã Bỉm Sơn

Thực hiện Công văn số 208/SYT-NVY ngày 25/01/2019 của Giám đốc Sở Y tế về thực hiện chuyển đổi vắc xin DPT-VGB-Hib (ComBe Five) trong Tiêm chủng mở rộng năm 2019 tại tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện kế hoạch số 231/KH-YTDP ngày 18/02/2019 của Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thanh Hóa về việc chuyển đổi vắc xin DPT-VGB-Hib (ComBe Five) trong Tiêm chủng mở rộng năm 2019 tại tỉnh Thanh Hóa. Thị xã Bỉm Sơn xây dựng kế hoạch chuyển đổi vắc xin DPT-VGB-Hib (ComBe Five) trong Tiêm chủng mở rộng năm 2019 trên địa bàn Thị xã với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Tất cả các đối tượng trong độ tuổi tiêm chủng chưa được tiêm vắc xin DPT-VGB-Hib hoặc tiêm chưa đủ mũi do thiếu vắc xin Quinvaxem được tiêm bù các mũi bằng vắc xin ComBe Five trong tiêm chủng thường xuyên đạt trên 95%.

- Đảm bảo an toàn tiêm chủng theo Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về hoạt động tiêm chủng và Thông tư 34/2018/TT-BYT ngày 16/11/2018 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Nghị 104/2016/NĐ-CP.

2. Mục tiêu cụ thể

- 100% số xã, phường thực hiện tiêm bù cho những trẻ từ tháng 9/2018 chưa được tiêm vắc xin DPT-VGB-Hib hoặc tiêm chưa đủ mũi do thiếu vắc xin Quinvaxem đạt tỷ lệ $\geq 95\%$.

- 100% số xã, phường đạt tỷ lệ tiêm vắc xin ComBe Five cho trẻ dưới 1 tuổi $\geq 95\%$.

- Đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng.

II. THỜI GIAN, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC TRIỂN KHAI

1. Thời gian triển khai

Triển khai trong TCMR tại 02 Trạm Y tế phường (Lam Sơn, Đông Sơn) trong các ngày tiêm chủng thường xuyên của tháng 3/2019 sau đó đánh giá rút kinh nghiệm và triển khai tiếp trong thời gian tiếp theo.

2. Đối tượng:

- *Đối tượng tiêm chủng* : Trẻ đủ 3 - 4 tháng tuổi tính đến ngày tiêm chủng của đơn vị tháng 3/2019 chưa tiêm 02 lần hoặc 03 lần vắc xin Quivaxem hoặc vắc xin có thành phần tương tự để phòng các bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và viêm phổi/viêm màng não mủ do vi khuẩn Hib sẽ được tiêm vắc xin ComBe Five và được tính là lần 2 hoặc lần 3.

- *Đối tượng loại trừ:* Các trường hợp chống chỉ định và loại trừ theo quy định tại Quyết định số 2301/QĐ-BYT ngày 12/6/2015 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng và theo khuyến cáo của nhà sản xuất vắc xin.

3. Hình thức triển khai

3.1. Quy mô nhỏ

Trong tháng 3/2019, triển khai tiêm thường xuyên vắc xin ComBe Five trong tháng 3/2019 tại các điểm tiêm chủng của 02 phường: Lam Sơn, Đông Sơn. Tổng đối tượng dự kiến:

STT	Xã/phường	Số trẻ đủ 3 tháng tuổi tiêm M2	Số trẻ đủ 4 tháng tuổi tiêm M3
1	P. Lam Sơn	20	20
2	P. Đông Sơn	97	133

3.2. Quy mô toàn thị

- 06 xã, phường còn lại sẽ triển khai tiếp trong tiêm chủng thường xuyên tháng 4/2019 khi có vắc xin từ tỉnh cấp đầy đủ cho đối tượng của thị. Dự kiến tổng số đối tượng tiêm vắc xin ComBe Five năm 2019: 1.475 trẻ, trong đó số đối tượng năm 2018 tiêm bù mũi: 243 trẻ.

- 02 phường triển khai tiếp cho đối tượng trừ đối tượng phường đã được triển khai trong tháng 3/2019.

4. Địa điểm tiêm

Chỉ tiêm vắc xin ComBe Five tại các điểm tiêm chủng cố định đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

5. Giới thiệu vắc xin ComBe Five

- Nhà sản xuất: Công ty Biological E, Ấn Độ.
- Vắc xin lưu hành tại Ấn Độ từ năm 2010.
- Vắc xin đã được ký lưu hành tại Việt Nam (QĐ số 196/QĐ-QLD ngày 30/5/2017) có giá trị trong 5 năm.
- Dạng trình bày: 01 liều/lọ.
- Chỉ định: Miễn dịch chủ động phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, Hib cho trẻ bắt đầu từ 8 tuần tuổi.

III. NỘI DUNG:

1. Công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện:

- Xây dựng kế hoạch triển khai trên địa bàn toàn Thị xã, đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

- Trung tâm Y tế rà soát và xây dựng phương án, bổ sung cán bộ cho các điểm tiêm chủng tại các xã, phường, đặc biệt là các bác sĩ, y sĩ để phục vụ cho khám sàng lọc phân loại tại các điểm tiêm chủng.

- Kiện toàn lại các đội cấp cứu lưu động, khẩn trương và nhanh chóng cấp cứu kịp thời các trường hợp phản ứng phụ có thể xảy ra tại các điểm tiêm chủng.

Đội cấp cứu lưu động bao gồm: 01 bác sĩ, 02 điều dưỡng, ô tô, trang thiết bị, thuốc phục vụ cấp cứu.

2. Tổ chức tập huấn chuyên môn

- Tổ chức các lớp tập huấn sử dụng vắc xin ComBe Five cho các cán bộ làm công tác tiêm chủng của các Trạm Y tế xã, phường.

- Tổ chức tập huấn sử trí cấp cứu các tai biến trong và sau khi tiêm cho các cán bộ y tế và đội cấp cứu lưu động.

3. Hoạt động truyền thông

- Tại Thị xã: Phối hợp cùng với Đài phát thanh và truyền hình Thị đưa tin tuyên truyền về việc chuyển đổi sử dụng vắc xin ComBe Five trong TCMR tại địa phương.

- Tại tuyến xã, phường:

+ Trạm Y tế phối hợp cùng Ban văn hóa xã, phường thực hiện tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh nhằm vận động các gia đình đưa trẻ đi tiêm chủng đủ liều, đúng lịch và cách chăm sóc trẻ tại nhà sau tiêm chủng.

+ Truyền thông trực tiếp: Thực hiện truyền thông trước và trong buổi tiêm chủng với các nội dung như tư vấn cho bố, mẹ của trẻ hoặc người chăm sóc trẻ cách theo dõi, phát hiện các dấu hiệu phản ứng sau tiêm và cách chăm sóc trẻ...

- Truyền thông đáp ứng khi có trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng.

4. Dự kiến vắc xin, bơm kim tiêm, hộp an toàn

- Căn cứ kế hoạch cấp vắc xin, vật tư tiêm chủng từ Chương trình tiêm chủng mở rộng, Trung tâm Y tế Bim Sơn tiếp nhận, lập kế hoạch phân bổ cho 08 xã, phường trong ngày triển khai tiêm chủng thường xuyên. Trung tâm Y tế Bim Sơn, đảm bảo vắc xin, dụng cụ tiêm chủng, hệ thống bảo quản và vận chuyển vắc xin cho các Trạm Y tế xã, phường.

5. Tổ chức tiêm chủng

- Thực hiện tiêm vắc xin ComBe Five từ tháng 3/2019.

- Tổ chức tiêm vắc xin ComBe Five cho những trẻ từ tháng 9/2018 chưa được tiêm mũi 2,3 vắc xin DPT-VGB-Hib đối tượng trẻ dưới 1 tuổi của năm 2019.

- Thực hiện tiêm chủng an toàn theo các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế. Cuối mỗi buổi tiêm chủng cần rà soát các hoạt động để kịp thời đưa ra kế hoạch tiêm vét và các hoạt động điều chỉnh, đảm bảo không để sót đối tượng tiêm chủng.

+ Thực hiện khám sàng lọc và tư vấn đầy đủ trước khi tiêm chủng.

+ Hướng dẫn bà mẹ cách chăm sóc, theo dõi trẻ sau tiêm chủng.

+ Tuân thủ đúng các trường hợp chỉ định, chống chỉ định.

+ Sẵn sàng xử trí cấp cứu tại điểm tiêm chủng đối với các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng (nếu có).

Hiện nay vắc xin Quinvaxem được thay thế bằng vắc xin ComBe Five trong chương trình TCMR để tiêm cho trẻ dưới 1 tuổi đủ 3 mũi vào lúc 2,3,4 tháng tuổi.

- Chỉ tiêm vắc xin ComBe Five tại các điểm tiêm cố định tại Trạm Y tế xã, phường đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo Thông tư số 12/2014/TT-BYT của Bộ Y tế (Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng có giá trị 05 năm kể từ ngày ký).

- Sau mỗi buổi tiêm chủng tiến hành rà soát đối tượng chưa được tiêm. Lập danh sách các đối tượng bị bỏ sót, thông báo đến từng đối tượng, tuyên truyền vận động đối tượng đến các điểm tiêm chủng thực hiện tiêm vắc xin ComBe Five đạt kết quả tiêm chủng trên 95% quy mô toàn thị xã.

Khi tỉnh cung ứng đủ vắc xin ComBe Five theo dự kiến đối tượng của thị và sẽ triển khai tiêm vắc xin ComBe Five tại 100% xã, phường trên địa bàn Thị xã.

6. Công tác an toàn tiêm chủng

- Các điểm tiêm chủng thực hiện đúng các quy định về an toàn tiêm chủng, đặc biệt là công tác khám sàng lọc, tư vấn bà mẹ, theo dõi phát hiện sớm phản ứng sau tiêm chủng.

- Tại các điểm tiêm chủng phải có số điện thoại của đội cấp cứu lưu động để được hỗ trợ kịp thời.

- BVĐK có kế hoạch cụ thể hỗ trợ các cơ sở tiêm chủng trong việc sẵn sàng cấp cứu và xử trí các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng. Sẵn sàng phương tiện và đội cấp cứu trong thời gian tổ chức tiêm chủng tại địa phương.

7. Công tác kiểm tra, giám sát:

- Trung tâm Y tế tổ chức kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch, đồng thời phát hiện và giải quyết kịp thời các vấn đề tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai chuyển đổi sử dụng vắc xin ComBe Five trong TCMR.

- Kiểm tra, giám sát tập trung một số nội dung: công tác xây dựng kế hoạch, điều tra rà soát đối tượng, khám sàng lọc trước tiêm chủng, tư vấn cho bà mẹ cách chăm sóc và phát hiện sớm phản ứng sau tiêm chủng, bố trí điểm tiêm chủng, bố trí nhân lực, công tác tiếp nhận, bảo quản vận chuyển vắc xin.

- Công tác kiểm tra, giám sát đợt 1 (tháng 3/2019) được thực hiện ở 02 phường triển khai tiêm vắc xin ComBe Five.

8. Công tác thống kê, báo cáo

- Trạm Y tế xã, phường báo cáo kết quả tiêm vắc xin ComBe Five theo mẫu báo cáo (*theo mẫu 1*) trước 02 ngày sau khi kết thúc buổi tiêm chủng.

- Báo cáo tình hình phản ứng sau tiêm vắc xin theo thường quy, ghi chép, báo cáo kết quả cùng với báo cáo tiêm chủng. Các trường hợp tai biến nặng được điều tra và báo cáo theo quy định (*theo mẫu 2*).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm Y tế

- Phối hợp với Phòng Y tế tham mưu cho UBND Thị xã xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt.

- Tập huấn cho Trạm Y tế xã, phường về công tác tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển, sử dụng vắc xin ComBe Five.

- Chỉ đạo Trạm Y tế xã, phường rà soát, lập danh sách đối tượng trẻ cần tiêm vắc xin ComBe Five gồm đối tượng tiêm bù năm 2018 và đối tượng năm 2019, đồng thời triển khai tiêm vắc xin ComBe Five đúng đối tượng, đúng quy định và đảm bảo an toàn tiêm chủng.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã, truyền thông trực tiếp trước và trong

buổi tiêm chủng về vắc xin ComBe Five, nhằm vận động các gia đình đưa trẻ đi tiêm chủng đủ liều, đúng lịch và chăm sóc trẻ tại nhà sau tiêm chủng.

- Đảm bảo hệ thống dây chuyền lạnh đủ dung tích và hoạt động tốt để phục vụ công tác bảo quản vắc xin.

- Thực hiện tiếp nhận, bảo quản và có kế hoạch cấp vắc xin, vật tư tiêm chủng hàng tháng cho các Trạm Y tế xã, phường.

- Thông báo lịch tiêm chủng thường xuyên tại địa phương cho BVĐK Thị để bố trí các tổ cấp cứu lưu động thường trực hỗ trợ cấp cứu các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng.

- Phân công cán bộ tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động tiêm chủng tại Trạm Y tế xã, phường. Tổ chức điều tra, giám sát và báo cáo các trường hợp phản ứng nặng (nếu có).

- Tổng hợp báo cáo theo mẫu (biểu mẫu kèm theo) và báo cáo tiêm chủng thường xuyên và phần mềm Hệ thống thông tin tiêm chủng Quốc gia theo quy định.

2. Bệnh viện đa khoa

- Thành lập, kiện toàn các đội cấp cứu lưu động để sẵn sàng khẩn trương và kịp thời xử lý các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng, phân công các đội cấp cứu phụ trách các xã, phường để đảm bảo sẵn sàng đáp ứng khi có trường hợp xảy ra tai biến trong những ngày diễn ra chương trình tiêm chủng thường xuyên sử dụng vắc xin ComBe Five thay thế vắc xin Quinvaxem.

- Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm y tế trong việc đảm bảo an toàn tiêm chủng, sẵn sàng phương tiện và các đội cấp cứu để hỗ trợ các điểm tiêm chủng trong thời gian tổ chức tiêm chủng tại địa phương.

- Sẵn sàng cấp cứu, xử trí những tai biến nặng sau tiêm chủng và phối hợp điều tra đánh giá nguyên nhân, lập phương án thu dung, cấp cứu và xử lý kịp thời các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng tại bệnh viện.

3. Ủy ban nhân dân các xã, phường

- Xây dựng kế hoạch triển khai tiêm vắc xin ComBe Five tại xã, phường.

- Hỗ trợ kinh phí từ UBND xã, phường phục vụ cho các hoạt động chuyển đổi vắc xin mới theo kế hoạch.


- Chỉ đạo các trạm Y tế thực hiện tiêm chủng an toàn, chất lượng, phối hợp với các tổ chức đoàn thể tại xã, phường triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền về thay thế vắc xin.

- Thực hiện báo cáo đầy đủ, kịp thời đúng quy định.

Trên đây là kế hoạch triển khai tiêm vắc xin ComBe Five trong TCMR tại Thị xã Bim Sơn năm 2019. Đề nghị các ban, ngành, UBND xã, phường và các đơn vị y tế trên địa bàn thị xã triển khai thực hiện.

Nơi nhận

- Sở Y tế TH (b/c);
- 08 xã, phường (t/h);
- Lưu: VT, YT.



Mai Đình Lâm